FLANDERN

-anthrazit

https://www.roeben.com/de/dachziegel/flandern-anthrazit

FLANDERN | TECHNISCHE DATEN

Einheit	Wert
Gewicht / Stück ca.	3,3 kg
Decklänge ca.	345 mm
Mittlere Deckbreite ca.	204 mm
Gesamtlänge ca.	414 mm
Gesamtbreite ca.	266 mm
Stückbedarf/m² ca.	14,2
Regeldachneigung*	22°
Stück / Europalette	300
Gewicht / Europalette	1015 kg

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

FLANDERN LAF/FLA

	First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)											
Dachneigung	10°	14°	18°	**22°**	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	50	48	46	46	44	44	44	44	44	42	42	40
FLA *	152	146	140	134	130	124	116	110	104	96	88	80

First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)

First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm)

Dachneigung	10	14	18	**22°**	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	46	44	42	40	40	38	36	34	32	30	28	26
FLA *	162	156	152	146	142	136	130	124	118	112	106	100

* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.