

LIMBURG

-schwarz

https://www.roeben.com/de/dachziegel/limburg-schwarz

LIMBURG | TECHNISCHE DATEN

Einheit	Wert
Gewicht / Stück ca.	3,5 kg
Decklänge ca.	310 - 345 mm
Mittlere Deckbreite ca.	212 mm
Gesamtlänge ca.	425 mm
Gesamtbreite ca.	270 mm
Stückbedarf/ m² ca.	13,7 - 15,2
Regeldachneigung*	22°
Stück / Europalette	240
Gewicht / Europalette	865 kg

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

LIMBURG LAF/FLA

First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)

Dachneigung	10°	14°	18°	**22°**	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	56	56	54	54	52	50	48	48	46	46	44	44
FLA *	166	162	156	150	144	138	132	126	120	114	110	104

First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)

First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm)

Dachneigung	10	14	18	**22°**	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	54	52	50	48	48	46	44	42	40	36	32	28
FLA *	176	172	166	160	156	150	144	138	134	130	126	124

* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.