



MILANO

-anthrazit

https://www.roeben.com/de/dachziegel/milano-anthrazit

MILANO | TECHNISCHE DATEN

Einheit	Wert					
Gewicht / Stück ca.	3,9 kg					
Decklänge ca.	357 - 398 mm					
Mittlere Deckbreite ca.	241 mm					
Gesamtlänge ca.	466 mm					
Gesamtbreite ca.	306 mm					
Stückbedarf/m² ca.	10,3 - 11,5					
Regeldachneigung*	22°					
Stück / Europalette	240					
Gewicht / Europalette	966 kg					

^{*}Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

MILANO LAF/FLA

Lattung 30 x 50 mm												
Dachneigung	_ 10°	14°	18°	22 °	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	58	58	56	56	56	56	54	54	54	54	54	54
FLA *	164	158	152	146	142	136	130	124	116	110	104	98
Lattung 40 x 60 mm												
Dachneigung	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°

Lattung 30 x 50 mm

FLA *	174	168	162	158	152	148	142	136	132	126	122	118
. = .							–			0		

* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.