

CE-KENNZEICHNUNG 058 – 11025.2Glattziegel **Bergamo****Hersteller/ Produktionswerk**

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k., Werk 2
55 – 300 Środa Śląska ul. Rakoszycka 2
Tel. 0048/71 39 78 100, Fax. 0048/71 39 78 100
www.robent.pl, e-mail: biuro@robent.pl

15

EN 1304:2005

058 – 11025.2

Für Dacheindeckungen von geeigneten Dächern sowie für Außenwandbekleidungen

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Maße: | Länge: | 435 mm |
| | Breite: | 285 mm |
| Mechanische Festigkeit | Bestanden | |
| Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen. | B _{roof} ohne Prüfung | |
| Brennbarkeit | Klasse A1 | |
| Wasserundurchlässigkeit | Erfüllt die Anforderungsstufe 1 für das Prüfverfahren 2 | |
| Maße und Maßeabweichungen | Konform | |
| Dauerhaftigkeit/Frostwiederstandfähigkeit | Besteht Prüfverfahren E, Leistungsstufe 3, 150 Zyklen | |